Attache pour support de faux plafond pour éclairage sur rail 4G8 – 4G8WH





- Installation par vissage rapide, facile et sûre
- Aucun outil spécial n'est requis



Référence	4G8WH
Matériau	Acier Ressort Acier
Finish	Peinture
Couleur	Blanc
Dimensions ossature	15/16"
Screw Diameter	#8
Longueur de la vis	5/8"
Static Load	25 lb
Composants inclus	Écrou borgne
Certifications	UL
Quantité Standard d'Emballage	100 рс
UPC	78285662641
EAN-13	8711893054316

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ ou d'annuler tout type de garantie.

 \odot 2021 nVent All rights reserved nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

